

Workshop: Hoe kunnen Raden van Toezicht Radicale vernieuwing omarmen?


1. Heeft het kwaliteitskader OF de deelname van de organisatie aan Radicale vernieuwing geleid tot andere gesprekken in de RvT of tussen RvT en RvB?

"We komen uit een wereld waarin vastlag hoe het moet. [...] Dat ligt achter ons. Het gaat er nu om dat je zelf met je eigen omgeving uitvindt wat het goede is om te doen."




<https://www.nvtz.nl/content/8834-reisgids-toezichthouders-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg>

2. Herken je elementen uit de vier dimensies? Wanneer ga je controleren, verbeteren, experimenteren of laat je je sturen door waarden?



Workshop: Hoe kunnen Raden van Toezicht Radicale vernieuwing omarmen?

Waardengedreven Toezicht



3. Hoe zou het stappenplan moreel beraad in deze casus OF vanuit toezichhoudende verantwoordelijkheid toegepast kunnen worden?

Meneer P. dulde geen tegenspraak

Meneer P. kenden we als iemand die veel baat had bij structuur omdat hij snel overprikkeld was. Een vaste plek aan tafel in de gezamenlijke huiskamer. Hij leed aan afasie. Dat hij zich niet kon uiten, kon hij niet verkroppen. Het zorgde voor wrijving in contact met medebewoners. Hij dulde geen tegenspraak. Dat hij als gevolg van flinke valpartijen mogelijk pijn had, hielp niet.

Met kleurenlijsten, muziek en 1-op-1 aandacht probeerden wij zijn gedrag te beïnvloeden. Boze buien en conflicten veranderden echter in continue agressie. Hij was sterk, reageerde zich niet alleen af op de meubels maar ook op personeel, bezoekers en medebewoners. Meerdere keren per dienst had hij wel iemand klemvast. 's Nachts ging hij andere kamers op en greep medebewoners. Velen, óók personeelsleden, hebben hier angst en blauwe plekken aan overgehouden. Aanvankelijk had zijn familie een kalmerende invloed tot aan de laatste week...

De artsen hebben verschillende medicatie geprobeerd. Maar terwijl hij versuft raakte van de hoeveelheid, bleef de agressie. Hij kroop over de grond. Dat voelde voor iedereen mensonterend.

Moreel Beraad

